

APIE ZUMEC:

ZUMEC yra vienas didžiausių aukštos kokybės transporto įrangos gamintojų žemės ūkiui ir maisto pramonei. Įmonės pasiūloje – platus vertikalių ir horizontalių konvejerių asortimentas, skirtas pakrauti ir iškrauti birias medžiagas, tokias kaip grūdai, miltai, pašarai, granulės, granulės ir visi kiti produktai, laikomi sandėliavimo bokštuose ar sandėliuose.

Įmonė ZUMEC buvo įkurta 1974 metais. Nuo pat pradžių ji buvo susijusi su mechanikos pramone ir plačiai suprato metalo apdirbimą. Daugiau nei 30 metų patirtis, įmonėje dirbantys aukštos klasės specialistai ir modernus technikos parkas užtikrina kokybišką produkciją, patvirtintą ISO9001: 2015 sertifikatais bei prekės ženklo žinomumą šalyje ir užsienyje.

ZUMEC yra viena didžiausių aukštos kokybės transporto įrangos, skirtos žemės ūkiui ir maisto pramonei, gamintojų. Įmonės pasiūloje – platus vertikalių ir horizontalių konvejerių asortimentas, skirtas pakrauti ir iškrauti birias medžiagas, tokias kaip grūdai, pašarai, granulės ir visi kiti produktai, laikomi įvairiuose saugojimo bokštuose ir sandėliuose. Prietaisai taip pat yra puikus sprendimas vidaus transportavimui gamybos procesuose.

Ilgametę patirtį turinti projektuotojų komanda leidžia ZUMEC įmonei atlikti kompleksinius objektų modernizavimus ir mechanizavimą. ZUMEC pasiūlymuose rasite visą asortimentą kaušinių elevatorių, taip pat horizontalių grandiklinių transporterių, kurių našumo parametrai nuo 20 t/h iki 200 t/h, pagamintų iš cinkuotų lakštų skardos DX51DZ275.

ZUMEC gaminama įranga pelnė ūkininkų ir didelių įmonių pripažinimą. Visi gaminiai yra pagaminti pagal galiojančius reglamentus ir standartus, dauguma jų turi saugos sertifikatą. ZUMEC turi ilgametę patirtį, kuri pelnė klientų pripažinimą. Visa produkcija gaminama pagal galiojančius reglamentus, tai patvirtina sertifikatais. ZUMEC taip pat gamina įvairius skirstytuvus ir vamzdžius grūdų transportavimui. Galime pasiūlyti tiek apvalius, tiek kvadratinis vamzdžius.



ZUMEC PRODUKCIJA:

Zumec gaminami konvejeriai yra metalinės konstrukcijos – pagaminti iš cinkuoto lakšto – ir tokių elementų kaip elastinės juostos, patvarios grandinės, besisukančių guolių su tvirtinimo varžtais.

Priklausomai nuo to, ar prietaisai turi transportuoti produktus tiesia linija, kampu, horizontaliai ar vertikaliai, jie gaminami skirtingai.

Juostiniai transporteriai:

Jie gali būti naudojami ne tik sandėliuose, bet ir žemės ūkio bei perdirbimo įmonėse – visur, kur kasdienio darbo dalis yra poreikis transportuoti birias ar smulkias medžiagas – su nedideliu svoriu.

Juostiniai transporteriai sumažina kasdienio darbo kaštus, todėl darbas bus efektyvesnis ir efektyvesnis. Zumec gali pagaminti juostinį transporterį pagal individualius jūsų poreikius.

Kaip ilgalaikis tokių sprendimų gamintojas, galime pateikti konvejerį, pritaikytą per valandą pervežti iki 50, 80 ar 100 tonų grūdų. Visi modeliai garantuoja efektyvų ir saugų transportuojamų grūdų paskirstymą nuo taško A ir taško B.

Esant poreikiui galima uždengti transportavimo liniją, kuri užtikrins visišką jos sandarumą (tai ypač svarbu, kai linijos eksploatuojamos už saugyklos ribų).

Mūsų siūlomi sprendimai gali būti montuojami tiesia linija (lygiagrečiai) arba su nedideliu nuolydžiu.

Svarbiausi privalumai:

- Neskaldo ir nemala grūdų
- Žemas gedimų procentas
- Mažos energetinės sąnaudos

ZUMEC gamina įvairaus našumo juostinius transporterius:

- iki 50t/val.
- iki 80t/val.
- iki 100t/val.
- iki 200 t/val.

Kaušiniai elevatoriai:

Tokie konvejeriai yra geriausias sprendimas transporto sistemoms, kuriose dėl gamybos etapų birias medžiagas reikia perkelti į aukštesnį aukštį. Kaušiniai konvejeriai dažniausiai naudojami perdirbimo, žemės ūkio, maisto ir chemijos sektoriuose. Jų naudojimas yra susijęs su mažomis eksploatavimo išlaidomis.

Svarbiausia jų užduotis – produktus gabenti į sandėlius ar bokštus. ZUMEC gaminami įrenginiai yra patikimi, tai liudija mūsų atlikti darbai kur yra didelės grūdų saugyklos, pašarų gamyklos ir kt.

Šio tipo konvejerio konstrukcija visų pirma pagrįsta kaušeliais, kurių paskirtis yra transportuoti grūdus vertikalia linija aukštyn. Jie tvirtinami ant diržų, varomų elektros variklio.

Kaušinis elevatorius susideda iš diržo, einančio per du skriemulius. Mūsų mašinos yra pagamintos iš nerūdijančio (cinkuoto) plieno ir turi gerai sukonstruotus mechanizmus, kurie niekada neužstrigs.

Dėl to darbai, susiję su birių medžiagų krovimu, gerokai paspartės ir taps ekonomiškėsi, o tuo pačiu įrenginys tarnaus ilgai.

Svarbiausi kaušinių elevatorių privalumai:

- Patikimumas
- Našumas
- Žemas gedimų procentas
- Mažos energetinės sąnaudos

Kuo skiriasi kaušiniai elevatoriai?

Visų pirma, jie kelia krovinius į skirtingus aukščius ir gali turėti skirtingą judėjimo greitį. Jų elementai, į kuriuos kraunamos birios medžiagos, gali skirtis talpa ir atstumais ant juostos.

Visos šios savybės sudaro įrenginio efektyvumo vertę, kuri skaičiuojama tonomis per valandą, todėl kiekvienas mūsų klientas gali pritaikyti tinkamą konvejerį pagal savo individualius poreikius (medžiagų kiekį ir svorį, darbo greitį).

ZUMEC gamina įvairaus našumo kaušinius elevatorius:

- iki 20t/val.
- iki 50t/val.
- iki 80t/val.
- iki 120t/val.
- iki 200 t/val.

Grandikliniai transporteriai:

Jie išsiskiria sandarumu ir dideliu našumu. Transportavimo medžiaga gali būti pernešama horizontaliai arba tam tikru kampu. Zumec katalogo pasiūlyme horizontalūs grandikliai, kurie leidžia pernešti 20, 50, 120 arba 200 tonų per valandą.

Zumec, kaip patyręs gamintojas, gali jums pagaminti – pilnai funkcionalius grandiklius. Grandikliniai modeliai, kuriuose transportuojama biri medžiaga pernešami ant specialios slystančios medžiagos, grandinė užtikrina minimalią trintį, taigi – garantuojama maksimalus sistemos efektyvumas ir funkcionalumas

Dėl savo funkcionalumo šie transporteriai yra skirti bokštų pakrovimo sistemoms. Privalumas taip pat yra mūsų siūlomų sprendimų sandarumas ir galimybė naudoti srauto sklendes atskirose transporto sistemos dalyse.

Mūsų teikiami grandikliai leis transportuoti grūdus horizontaliai ir tam tikru kampu.

Svarbiausi privalumai:

- Didelis našumas
- Žemas gedimų procentas
- Sandarumas

ZUMEC gamina įvairaus našumo grandiklinius transporterius:

- iki 20t/val.
- iki 50t/val.
- iki 120t/val.
- iki 200 t/val.

Duobiniai grandikliniai transporteriai:

Tai puikus sprendimas sistemoms, kurioms reikalingas didesnis nei vidutinis našumas.

Duobiniai grandikliai naudojami priimti ir transportuoti atvežtus grūdus iš laukų supilant juos į priėmimo duobes.

Tinkamų apsaugos priemonių naudojimas leido išgauti labai mažą trinties koeficientą ir didelį atsparumą smūgiams, dėl ko taip paruoštas duobinis grandiklinis transporteris naudojamas būtent priėmimo duobėse.



Svarbiausi privalumai:

- Didelis našumas
- Mažas gedimų procentas
- Puikus sandarumas

ZUMEC gamina įvairaus našumo duobinius grandiklinius transporterius:

- iki 20t/val.
- iki 50t/val.
- iki 120t/val.
- iki 200 t/val.


GRŪDŲ TRANSPORTERIAI IR PAPILDOMA ĮRANGA

<p>Kaušinis elevatorius ZPK</p> <p>Našumas: 20t/h; 50t/h; 80t/h;120t/h</p> <p>Naujiena: 200/h</p> <p>Grūdų tankis = 0,78t/m³</p>	
<p>Grandiklinis transporteris ZPZ</p> <p>Našumas 30-40t/h; 40-60t/h; 60-100t/h</p> <p>Grūdų tankis = 0,78t/m³</p>	

Grandiklinis transporteris


Našumas 120-200t/h –

Grūdų tankis = 0,78t/m³



Juostinis vežimėlis ZPT

Našumas – 50t/h 80t/h 120t/h Grūdų tankis = 0,78t/m³ Juostinis konvejeris kartu su vežimėliu idealiai tinka horizontalioms saugyklos užpildyti, jo lengva konstrukcija suteikia galimybę pastatyti jį ant stogo kraigo ar ant bokštų, gravitaciniam produkto išmetimui bet kurioje sandėlio vietoje.



„U“ tipo grandikliniai transporteriai

ZPZU-50

Našumas iki 20t/h

Grūdų tankis = 0,78t/m³

Grandininiai konvejeriai ZPZU-50 yra įrenginiai skirti horizontaliam (taip pat ir kampu) įvairių rūšių birių medžiagų transportavimui.

Šie konvejeriai turi U formos korpusą, kuris iš viršaus užsandarinamas dangčiu. Korpuso viduje yra grandinė su **kaušeliais**, pagamintais iš atsparios dilimui medžiagos. Kaušiniai konvejeriai dažniausiai naudojami bokštų pakrovimui ir iškrovimui o taip pat ir paprastų sandėlių užkrovai.



Didelis ZUMEC gaminių patikimumas ir tikslumas įmanomas dėl mūsų įgytos ilgametės patirties, taip pat dėl specialistų komandos bei modernios metalo apdirbimo ir formavimo įrangos.

Mes siūlome įvairaus dydžio ir talpos kaušelius, specialaus dizaino pagal kliento poreikius.

Galimi presuoto plieno, suvirinto, cinkuoto, nerūdijančio plieno, o taip pat iš plastiko lieti.



Skirstytuvai yra nepakeičiamas bet kurios birių produktų atskyrimo linijos elementas.

ZUMEC siūlo platų praktiškų skirstytuvų asortimentą. Tai visų pirma simetriniai ir asimetriniai skirstytuvai. Jie gali būti naudojami žaliavoms atskirti į sandėlius, bokštus ir kt.


Skirstytuvai yra pritaikyti montuoti juos ant Zumec siūlomų standartinių vamzdinių skersmens ir transporterių.

Valdymo tipo pasirinkimas priklauso nuo skirstytuvo įrengimo vietos. Jeigu skirstytuvai montuojami dideliame aukštyje ar sudėtingoje vietoje, rekomenduojama naudoti elektrinius skirstytuvus o kitais atvejais, esant lengvai pasiekiamam, sėkmingai galima naudoti rankinį valdymą.

Privalumai: - patogus veikimas

- funkcionalumas

- patikimumas



Rankinės, elektrinės ir pneumatinės srauto sklendės

Sklendės yra skirtos uždaryti ir atidaryti ir reguliuoti birių produktų srautą transportavimo linijose. Sklendės yra gaminamos iš cinkuotų ir nerūdijančių medžiagų. Sklendės yra nepakeičiamas bet kurio sandėlio ar bokštų transporterių elementas.

Mūsų gaminio pranašumai yra šie:

- labai stabili ir tvirta konstrukcija,

- funkcionalumas,

- konstrukcija, užtikrinanti dulkių ne pralaidumą,


- didelis patikimumas ir ilgaamžiškumas,

- sklendžių padėties ir avarinių būsenų signalizavimo valdymas



Vamzdžiai, alkūnės ir sujungimo elementai

Siūlome platų vamzdžių asortimentą, pagamintą iš cinkuoto plieno lakštų arba padengtų milteliniu būdu. Mūsų vamzdžiai taip pat gaminami su dilimui atspariu plastikumu, kad būtų padidintas vamzdžių ilgaamžiškumas. Alkūnės yra nepakeičiamas beveik kiekvienos didelės birių medžiagų perdavimo linijos elementas ir yra pritaikytos montuoti ant mūsų standartinių vamzdžių ir konvejerių iš mūsų siūlomų. Sujungimas atliekamas naudojant sukamus flanšus arba sujungimo apkabas.







Priėmimo duobė - savitakinė.

ZUMEC asortimente yra grūdų priėmimo duobės, pagamintos pagal individualius klientų poreikius, pritaikomos objekto specifikacijai.

Tokios duobės naudojamos priekabų iškrovimui ir produktų perkėlimui į kitą įrangą skirtingais konvejeriais. Zumec gamina savitakines duobes kartu su grotelėmis ir dangčiais.



ZUMEC DARBAI:



Medžiaga paruošta pagal Zumec pateiktą informaciją 2022.